

电子汽车衡



SCS 型电子汽车衡
桥梁式结构设计
自动复位的传力机构
定位准，免维护
地上衡、地中衡




产品简介:

由拓恒公司提供的 SCS 型电子汽车衡广泛应用于港口、仓储、工厂、货场，其优越的性能和长期的稳定性、可靠性，不仅提高了企业的进出物资贸易结算的效率，而且能深入应用到生产过程的监控和企业的综合数据系统管理中，满足现代化的称重管理要求。

功能特点:

- 桥梁式结构设计，抗扭性能强，定位准，免维护
- 采用 U 型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，钢性强
- 自动复位的传力机构
- 采用高精度桥式焊接密封传感器，环境适应能力强
- 安全过载能力：120%满量程
- 显示：6 位红色高亮 LED 显示，读数清晰，显示直观
- 线性/重复性：2d
- 数字滤波、零点自动追踪及超载保护功能
- 置零范围：满量程
- 客户、料号、车号、皮重等数据储存记忆
- 数据报表输出/自动打印
- 断电时数据保护功能
- 反应速度快，灵敏度高：(1) 从加载起到达稳定所需时间短；(2) 从货物移除起到达零点之速度快，无残留；(3) 置零、去皮键启动反应速度快
- 独特的称重稳定处理程序，抗震动性更强
- 工作温度：-20℃ ~ 60℃
- 安装方式：无基坑；浅基坑
- 选配件：钢制引坡，大屏幕显示器，报表打印机，微型打印机，大屏幕显示器，称重管理软件
- 通讯接口可选：RS232, RS485 (ModBus RTU), 4-20mA 模拟量, ModBus TCP, Profibus-DP, PROFINET, WIFI, 蓝牙, USB 直通视窗



产品规格:

产品编号	最大称量	分度值	秤台尺寸	磅台节数	传感器个数
20 吨系列					
SCS-0204-20T	20T	5kg	2 米 x 4 米	1 节	4 组
SCS-0205-20T	20T	5kg	2 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-0206-20T	20T	5kg	2 米 x 6 米	1 节	4 组
SCS-02504-20T	20T	5kg	2.5 米 x 4 米	1 节	4 组
SCS-02505-20T	20T	5kg	2.5 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-02506-20T	20T	5kg	2.5 米 x 6 米	1 节	4 组
30 吨系列					
SCS-0204-30T	30T	5kg	2 米 x 4 米	1 节	4 组
SCS-0205-30T	30T	5kg	2 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-0206-30T	30T	5kg	2 米 x 6 米	1 节	4 组
SCS-02504-30T	30T	5kg	2.5 米 x 4 米	1 节	4 组
SCS-02505-30T	30T	5kg	2.5 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-02506-30T	30T	5kg	2.5 米 x 6 米	1 节	4 组
SCS-0305-30T	30T	10kg	3 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-0306-30T	30T	10kg	3 米 x 6 米	1 节	4 组
SCS-0307-30T	30T	10kg	3 米 x 7 米	1 节	4 组
SCS-0308-30T	30T	10kg	3 米 x 8 米	1 节	4 组
50 吨系列					
SCS-02505-50T	50T	10kg	2.5 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-02506-50T	50T	10kg	2.5 米 x 6 米	1 节	4 组

SCS-0305-50T	50T	10kg	3米x5米	1节	4组
SCS-0306-50T	50T	20kg	3米x6米	2节	6组
SCS-0307-50T	50T	20kg	3米x7米	2节	6组
SCS-0308-50T	50T	20kg	3米x8米	2节	6组
SCS-0309-50T	50T	20kg	3米x9米	2节	6组
SCS-0310-50T	50T	20kg	3米x10米	2节	6组
SCS-0312-50T	50T	20kg	3米x12米	3节	8组
SCS-0314-50T	50T	20kg	3米x14米	3节	8组
SCS-0315-50T	50T	20kg	3米x15米	3节	8组
SCS-0316-50T	50T	20kg	3米x16米	3节	8组

60吨系列

SCS-02505-60T	60T	20kg	2.5米x5米	1节	4组
SCS-02506-60T	60T	10kg	2.5米x6米	2节	6组
SCS-0305-60T	60T	10kg	3米x5米	1节	4组
SCS-0306-60T	60T	20kg	3米x6米	2节	6组
SCS-0307-60T	60T	20kg	3米x7米	2节	6组
SCS-0308-60T	60T	20kg	3米x8米	2节	6组
SCS-0309-60T	60T	20kg	3米x9米	2节	6组
SCS-0310-60T	60T	20kg	3米x10米	2节	6组
SCS-0312-60T	60T	20kg	3米x12米	3节	8组
SCS-0314-60T	60T	20kg	3米x14米	3节	8组
SCS-0315-60T	60T	20kg	3米x15米	3节	8组
SCS-0316-60T	60T	20kg	3米x16米	3节	8组
SCS-0318-60T	60T	20kg	3米x18米	3节	8组

80 吨系列

SCS-0306-80T	80T	20kg	3 米 x 6 米	2 节	6 组
SCS-0307-80T	80T	20kg	3 米 x 7 米	2 节	6 组
SCS-0308-80T	80T	20kg	3 米 x 8 米	2 节	6 组
SCS-0309-80T	80T	20kg	3 米 x 9 米	2 节	6 组
SCS-0310-80T	80T	20kg	3 米 x 10 米	2 节	6 组
SCS-0312-80T	80T	20kg	3 米 x 12 米	3 节	8 组
SCS-0314-80T	80T	20kg	3 米 x 14 米	3 节	8 组
SCS-0315-80T	80T	20kg	3 米 x 15 米	3 节	8 组
SCS-0316-80T	80T	20kg	3 米 x 16 米	4 节	10 组
SCS-0318-80T	80T	20kg	3 米 x 18 米	4 节	10 组
SCS-0320-80T	80T	20kg	3 米 x 20 米	4 节	10 组

100 吨系列

SCS-0306-100T	100T	20kg	3 米 x 6 米	2 节	6 组
SCS-0307-100T	100T	20kg	3 米 x 7 米	2 节	6 组
SCS-0308-100T	100T	20kg	3 米 x 8 米	2 节	6 组
SCS-0309-100T	100T	20kg	3 米 x 9 米	2 节	6 组
SCS-0310-100T	100T	20kg	3 米 x 10 米	2 节	6 组
SCS-0312-100T	100T	20kg	3 米 x 12 米	3 节	8 组
SCS-0314-100T	100T	20kg	3 米 x 14 米	3 节	8 组
SCS-0315-100T	100T	20kg	3 米 x 15 米	3 节	8 组
SCS-0316-100T	100T	20kg	3 米 x 16 米	4 节	10 组
SCS-0318-100T	100T	20kg	3 米 x 18 米	4 节	10 组
SCS-0320-100T	100T	20kg	3 米 x 20 米	4 节	10 组


120 吨系列

SCS-0307-120T	120T	20kg	3 米 x 7 米	2 节	6 组
SCS-0308-120T	120T	20kg	3 米 x 8 米	2 节	6 组
SCS-0309-120T	120T	20kg	3 米 x 9 米	2 节	6 组
SCS-0310-120T	120T	20kg	3 米 x 10 米	2 节	6 组
SCS-0312-120T	120T	20kg	3 米 x 12 米	3 节	8 组
SCS-0314-120T	120T	20kg	3 米 x 14 米	3 节	8 组
SCS-0315-120T	120T	20kg	3 米 x 15 米	3 节	8 组
SCS-0316-120T	120T	20kg	3 米 x 16 米	4 节	10 组
SCS-0318-120T	120T	20kg	3 米 x 18 米	4 节	10 组
SCS-0320-120T	120T	20kg	3 米 x 20 米	4 节	10 组

150 吨系列

SCS-0308-150T	150T	20kg	3 米 x 8 米	2 节	6 组
SCS-0309-150T	150T	20kg	3 米 x 9 米	2 节	6 组
SCS-0310-150T	150T	20kg	3 米 x 10 米	2 节	6 组
SCS-0312-150T	150T	20kg	3 米 x 12 米	3 节	8 组
SCS-0314-150T	150T	20kg	3 米 x 14 米	3 节	8 组
SCS-0315-150T	150T	20kg	3 米 x 15 米	3 节	8 组
SCS-0316-150T	150T	20kg	3 米 x 16 米	4 节	10 组
SCS-0318-150T	150T	20kg	3 米 x 18 米	4 节	10 组
SCS-0320-150T	150T	20kg	3 米 x 20 米	4 节	10 组

备 注：秤台尺寸和最大称量可按用户要求定制




地上衡



地中衡



防爆汽车衡



无人值守系统电子汽车衡

昆山市拓恒机电有限公司

地址：江苏省昆山市经济技术开发区金沙江南路 16 号 3 号厂房

邮编：215300

电话：0512-50138462

联系人：冯先生 137-7635-6532

<http://www.kschengzhong.com>

E-mail: kstuoheing@126.com

经销商：